

**Composição**

10 ml contêm: Apis D6 1 ml, Apisinum D12 1 ml, Arsenicum album D200 1 ml, Bryonia D30 1 ml, Sulfur D30 1 ml, Ethanolum/Aqua purificata. Preparado segundo as normas da Farmacopeia Homeopática Alemã.  
Contém 36% Álcool.

**Dosagem e Administração**

Salvo outra indicação, a dose para adultos é de 10 gotas, diluídas ou não num pouco de água, 1 a 2 vezes por dia, 30 minutos antes das refeições.

N.B. Só está prevista a utilização deste produto em adultos do sexo feminino.

**Indicações de Bom Uso**

Baseiam-se nas utilizações tradicionais de cada um dos componentes homeopáticos. Entre elas incluem-se:

**afecções com lateralidade direita (especialmente fossa ilíaca e hipogastro) de origem inflamatória, como a “falsa” apendicite crónica, salpingite, quistos do ovário direito; ascite e patologia hepática e renal (que cursem com insuficiência orgânica e inflamação); síndromes meníngeas; pleuresia e tumefacções articulares (em especial do lado direito).**

**Advertências**

Por prudência, administrar com cuidado nos casos de hipersensibilidade à picada da abelha.

**Anotação**

Conforme o estado do paciente podem ser administrados, simultânea ou intercaladamente, os seguintes complexos:

**Agitação nervosa:** R14; Rekin14; R33; R36; R47

**“Apendicite crónica”:** R1; Rekin1; R5; Rekin5

**Cefaleias:** R16; Rekin16; R47; R54; Rekin54; R81

**Insuficiência renal/síndrome nefrótico:** R18; Rekin18; R27; Rekin27; R57; R64

**Lombalgias de causa ginecológica:** R50

**Neoplasias:** R17 forte; R17; Rekin17; R51

**Perturbações nas funções endócrinas:** R20; Rekin20

**Salpingite:** R1; Rekin1

**Síndromas meníngeas:** R1; Rekin1

**Apresentação**

Frasco de vidro de 50 ml.



### Modo de Acção dos Componentes do Complexo Homeopático R38

- **Apis + Apisinum:** dor tipo picada e ardor, melhorada por aplicação de frio; anexites, ovarites e/ou quistos do ovário, especialmente do lado direito; grande sensibilidade do hipogastro; tumefacções; inflamações; encefalites, nefropatias, em especial patologias acompanhadas por edema.
- **Arsenicum album:** astenia, cansaço, enfraquecimento das funções vitais e dos processos metabólicos; sensação de queimadura localizada (apesar da pessoa poder ser friorenta); nefrite; hepatite; úlcera péptica; o “tipo sensível” é magro, meticuloso, escrupuloso, ansioso, medroso, e existe habitualmente uma periodicidade (de 2 a 15 dias) de agravamento ou manifestação da patologia ou das queixas, piorando caracteristicamente entre a 1 e as 3h da manhã.
- **Bryonia:** actua especialmente sobre as serosas (inflamação e exsudação das membranas) que revestem os órgãos internos; polaridade direita do corpo; mucosas secas; dores no ovário direito (fossa ilíaca) que irradiam para a coxa; síndromes meníngeas; melhora com o repouso (e pressão forte) e com o frio; dores precisas que se localizam pontualmente (apontando-se onde dói).
- **Sulfur:** activador enzimático em doenças crónicas, especialmente as que apresentam uma periodicidade, (tipicamente de 7 em 7 dias, ou ao fim de semana); tendência para apresentar os orifícios corporais eritematosos (avermelhados), isto é, congestões localizadas (processos inflamatórios; acne e/ou prurido), com sensação de calor; frequentemente encaloradas, têm que por os pés fora da cama; piorando caracteristicamente às 11h, com ingestão de açúcar e álcool (apesar de lhes apetecer), tendo frequentemente intolerância ao contacto com a lã e à ingestão de carne e/ou leite.

### Efeitos secundários

Não se conhecem.

### Interações medicamentosas e outras

Não se conhecem.